RAHMEN FÜR MECHANISCHE GERÄTE

Innenweite (mm) 590 mm

Achsabstand (mm) 670 mm

Achsdurchmesser (mm) 80 mm

Gewicht (kg) ca. 144 kg



RAHMEN FÜR HYDRAULISCHE GERÄTE

590 mm

670 mm

80 mm

ca. 176 kg



SCHRAUBADAPTER FÜR VIELE GÄNGIGE ANBAUGERÄTE

590 mm

670 mm

80 mm ca. 390 kg



HYDRAULISCHER PENDELADAPTER

590 mm

670 mm

80 mm ca. 225 kg



WECHSLER MIT ZWEI PARALLELEN HYDRAULIKZYLINDERN

max. Arbeitsdruck 35 MPa

Lasthalte-/Schlauchbruchventile ja

BEWÄHRTE ROBUSTE SCHNELLKUPPLUNG AUS STAHL, TYP OILQUICK

Kupplungsgröße ½" ¾"
Anzahl Kupplungen 2 2

1"

Weitere Informationen siehe Seite 36.

(OPTIONAL)

ELEKTROKUPPLUNGEN

3/4 2 x V90

LASTHAKEN

individuell konfigurierbar



VOLLAUTOMATISCHES SCHNELLWECHSELSYSTEM FÜR MITTELGROSSE BAGGER VON 25 BIS 43 TONNEN

Der Schnellwechsler für Standardbagger, die häufig für

Erdbewegungsarbeiten und allgemeine Bauprojekte im Einsatz sind.

